



Nota de premsa

Núm. 07/2008

La Delegació de Reus de la Lliga Contra el Càncer realitza el pròxim divendres l'acpta a la capital del Baix Camp

Els termes supervivència i prevalença s'imposen a d'altres més crus en relació al càncer i els efectes de la malaltia gràcies a la investigació i la prevenció

El pròxim divendres 6 de juny, la Delegació de Reus de la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre realitzarà la tradicional acpta a la capital del Baix Camp per tal de obtenir fons que es destinaran a la lluita contra la malaltia.

Enguany, l'acpta de Reus es focalitza en la lluita contra el càncer de mama i també en donar a conèixer que termes com supervivència i prevalença s'imposen a d'altres més crus en relació a la malaltia gràcies a la investigació prevenció.

En aquest jornada la Lliga mobilitza gran part dels seus voluntaris a la ciutat de Reus, enguany hi haurà un total de 13 punts de recollida distribuïts en els següents indrets:

- Plaça de la Llibertat
- Doctor Vila-seca
- La Salle
- Carrer Jesús
- Camí de Valls, a l'alçada del cinturó Marià Fortuny
- Barri Niloga
- Riera Miró
- Plaça Prim
- Hospital de Sant Joan
- Avinguda del Carrilet
- Passeig Prim
- Barri Fortuny
- Barri Juroca

Cal destacar que, actualment, la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre compta amb 97 delegacions a la demarcació. A través de la Funca, la Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer, es realitza el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama a la demarcació de Tarragona, així com el Registre de Càncer de Tarragona o la Unitat de Consell Genètic.

Cal assenyalar que la Lliga celebra durant el 2008 els seus quinze anys d'història, un fet que ha estat gràcies a l'eforç de voluntaris, de les persones que han estat al capdavant de les delegacions i dels socis que han donat el seu suport, així com la societat en general.



La prevalença del càncer l'any 2001 a la província de Tarragona

Al llarg dels darrers 25 anys, el nombre de càncers diagnosticats anualment a la província de Tarragona, sense incloure els càncers de pell no melanomes, ha passat de 1.250 fins 3.000. Aquest augment es va produir principalment per tres causes. En primer lloc, pel creixement de la població de la demarcació de Tarragona que va passar de 513.000 habitants el 1980 a 707.000 el 2006. En segon lloc, per l'envelliment de la població (la proporció de població amb 65 anys o més a la demarcació de Tarragona va passar de 12% a 18%). I, en tercer lloc, per l'augment real de la incidència, fenomen observable a través de les taxes ajustades d'incidència. Utilitzant aquestes taxes, la incidència global de càncer va augmentar en el període 1980-2002 una mitjana de 2,1% cada any, un 2,4% en els homes i un 1,7% en les dones.

En canvi, la mortalitat per càncer, que anava augmentant un 2,7% cada any fins l'any 1988, a partir de llavors es va estabilitzar.


La conseqüència de l'increment de la incidència i l'estabilització de la mortalitat, és l'augment de la prevalença o, dit d'una altra manera, del nombre de persones vives que en algun moment de la seva vida han estat diagnosticades de càncer. **A finals de l'any 2001 el nombre de persones vives a la província de Tarragona que havien estat diagnosticades d'algun tipus de càncer en qualsevol moment de la seva vida eren unes 15.000**, és a dir, aproximadament **un 2,5% de la població** o una de cada 40 persones. Per sexes, les dones tenien una prevalença superior (8.157) que els homes (6.872).

El càncer més prevalent és el de mama (3.101 persones), seguit del càncer de bufeta urinària (1.545), dels de còlon (1.331), pròstata (1.208), cos uterí (762) i recte i anus (701), del melanoma de pell (537), del limfoma no Hodgkin (531) i del càncer de coll uterí (450). Si es comptabilitzen els de còlon i recte juntament (budell gruixut) la seva prevalença es situa en segona posició (2.032). Per sexes, en els homes es col·loquen en els primers lloc el càncer de bufeta urinària (1.311), el de pròstata (1.208) i els de còlon i recte (1.096). En les dones el de mama (3.101), els de còlon i recte (936) i el de cos uterí (762).

El coneixement de la prevalença és molt important ja que és un indicador complementari de la incidència (o nous càncers diagnosticats cada any) de cara a determinar les necessitats de recursos assistencials.



La prevalença del càncer l'any 2001 en els homes de la província de Tarragona





La prevalença del càncer l'any 2001 en les dones de la província de Tarragona

